

VFA – Übersicht zu

Indikationserweiterungen, neue Kombinationen
und galenischen Innovationen

2005

VFA – Übersicht zu Indikationserweiterungen, neue Kombinationen und galenischen Innovationen 2005

Wirkstoffname	Produktname	Pharmazeutischer Unternehmer	Indikation	Stoff- oder Indikationsgruppe	Bemerkung	Datum
Abacavir/ Lamivudin	Kivexa®	GlaxoSmithKline	Behandlung von mit dem humanen Immundefizienz-Virus Typ 1 (HIV-1) infizierten Erwachsenen und Kindern ab 12 Jahren in Kombination mit anderen antiretroviralen Mitteln;	Virustatikum	Neue Wirkstoffkombination; fixe Kombination zur einmal täglichen Gabe	01/2005
Adalimumab	Humira®	Abbott	Behandlung der aktiven und progressiven Psoriasis-Arthritis; zur Behandlung der schweren, aktiven und progressiven rheumatoiden Arthritis bei Erwachsenen, die zuvor nicht mit Methotrexat behandelt wurden	Selektive Immunsuppressiva	Neue Indikation	08/2005
Alendronsäure/ Colecalciferol	Fosavance	Merck Sharp & Dohme	Therapie der postmenopausalen Osteoporose bei Patienten mit Risiko für einen Vitamin-D-Mangel. FOSAVANCE vermindert das Risiko für Wirbel- und Hüftfrakturen.	Arzneimittel zur Behandlung von Knochenkrankheiten	Neue Wirkstoffkombination; Kombination von zwei zentralen Therapiestrategien; eine kontrollierte Studie an 682 postmenopausalen Frauen mit Osteoporose zeigt, dass Frauen bereits nach 15wöchiger Therapie mit FOSAVANCE® einen signifikant höheren Vitamin-D-Spiegel als Frauen, die lediglich das	08/2005

VFA – Übersicht zu Indikationserweiterungen, neue Kombinationen und galenischen Innovationen 2005

Wirkstoffname	Produktname	Pharmazeutischer Unternehmer	Indikation	Stoff- oder Indikationsgruppe	Bemerkung	Datum
					Bisphosphonat erhalten hatten (p<0,001).	
Darbepoetin alfa	Aranesp	Amgen	Zur Behandlung der Anämie bei chronischer Niereninsuffizienz bei Erwachsenen und Kindern ab 11 Jahre. Zur Behandlung der symptomatischen Anämie bei erwachsenen Tumorpatienten mit nicht-myeloischen malignen Erkrankungen, die eine Chemotherapie erhalten.	Antianämikum	Rekombinantes Erythropoetin; der neue Einmalinjektor SureClick bietet mehr Sicherheit bei der Injektion; Patient kann das Ende der Injektion akustisch und optisch kontrollieren.	11/2005
Duloxetin	Cymbalta®/ Xeristar®	Lilly/ Boehringer Ingelheim	Behandlung von schweren depressiven Episoden	Serotonin- und Noradrenalin-Wiederaufnahmehemmer	Neue Indikation	02/2005
Duloxetin	Cymbalta®/ Xeristar®	Lilly/ Boehringer Ingelheim	Behandlung von Schmerzen im Rahmen der diabetischen Polyneuropathie	Serotonin- und Noradrenalin-Wiederaufnahmehemmer	Neue Indikation	07/2005
Emtricitabin/ Tenofovir	Truvada®	Gilead	In Kombination mit anderen antiretroviralen Mitteln zur Behandlung	Nukleosid- und Nukleotid-Reverse-	Neue Wirkstoffkombination; zur einmal täglichen	03/2005

VFA – Übersicht zu Indikationserweiterungen, neue Kombinationen und galenischen Innovationen 2005

Wirkstoffname	Produktname	Pharmazeutischer Unternehmer	Indikation	Stoff- oder Indikationsgruppe	Bemerkung	Datum
			von HIV-1-infizierten Erwachsenen	Transkriptase-Hemmer	Gabe	
Fondaparinux	Arixtra®	GSK	Prävention venöser Thromboembolien bei Risikopatienten nach Unterleibsoperationen	Antithrombotische Substanz	Neue Indikation	07/2005
Ibandronsäure	Bonviva®	Roche/GSK	Postmenopausale Osteoporose	Biphosphonat	Erste Tablette, die eine einmal monatliche Anwendung erlaubt; verbesserte Compliance	09/2005
Infliximab	Remicade	essex pharma	Behandlung der mittelschweren und schweren Plaque-Psoriasis	Selektiv immunsuppressive Wirkstoffe	Neue Indikation	10/2005
Memantine	Axura, Ebixa	Merz Pharma	Moderate Alzheimerdemenz	NMDA-Rezeptorantagonist	Neue Indikation	11/2005
Mometason/ Salicylsäure	Elosalic®	essex pharma	Topische Behandlung der Psoriasis	Corticosteroid Mometasonfurorat (0,1%)/hoch dosierte Salicylsäure (5%)	Neue fixe Wirkstoffkombination; zur einmal täglichen Gabe	04/2005
Natriumoxybat	Xyrem®	UCB Pharma	Behandlung der Kataplexie Kataplexie (plötzlich auftretender kurzzeitiger Verlust des Muskeltonus) bei erwachsenen Patienten	Andere Mittel für das Nervensystem	Neue Indikation. Erstmals ist damit ein Medikament verfügbar, das gleichzeitig gegen die drei Problembe- reiche Kataplexien,	12/2005

VFA – Übersicht zu Indikationserweiterungen, neue Kombinationen und galenischen Innovationen 2005

Wirkstoffname	Produktname	Pharmazeutischer Unternehmer	Indikation	Stoff- oder Indikationsgruppe	Bemerkung	Datum
			mit Narkolepsie (neurologische Erkrankung des Schlaf-Wach-Rhythmus, die sich bevorzugt durch imperativen Schlafdrang äußert).		Tagesschläfrigkeit und Schlafstörungen wirksam ist.	
Oxybutynin	Lyrinel® uno	Medac GmbH	Harndrang bei überaktiver Blase	Anticholinergikum	Neue Darreichungsform; im OROS-System: kontrollierte Freigabe des Wirkstoffes über 24 Stunden durch eine osmotisch aktive polymere Druckkomponente neben dem Wirkstoffkern; gleichmäßiger Plasmaspiegel über 24 Stunden erreicht	01/2005
Oxybutynin	Kentera®	UCB	Harndrang bei überaktiver Blase	Anticholinergikum	Neue Darreichungsform; als Matrix-Pflaster; signifikant bessere Wirksamkeit auf Inkontinenzepisoden, Miktionsfrequenz und Miktionsvolumen; häufige NW Mundtrockenheit tritt	04/2005

VFA – Übersicht zu Indikationserweiterungen, neue Kombinationen und galenischen Innovationen 2005

Wirkstoffname	Produktname	Pharmazeutischer Unternehmer	Indikation	Stoff- oder Indikationsgruppe	Bemerkung	Datum
					im Vergl. nicht häufiger als bei Placebo-Pflastern; durch verringerte Umbau des WS reduzierte Dosis möglich	
Sildenafil	Revatio®	Pfizer	Pulmonale Hypertension	PDE-4-Hemmer	Neue Indikation	11/2005
Tamsulosin	Alna® Ocas®	Boehringer Ingelheim	Benigne Prostatahyperplasie	Alpha-Adenorezeptoren-Antagonist	OCAS= Oral-Controlled-Absorption-System;	04/2005
	Omnic® Ocas®	Astellas			günstigeres pharmakokinetisches Profil, da die Wirkstofffreisetzung im Vergleich zu üblichen Retardkapseln noch stärker verzögert ist; pharmakokinetische Eigenschaften werden nicht von der Nahrungsaufnahme beeinflusst; nach Einnahme signifikant geringere orthostatische Hypotonie, die einen Risikofaktor für Synkopen und Stürze darstellt, daher besonders für ältere Patienten von Vorteil	

VFA – Übersicht zu Indikationserweiterungen, neue Kombinationen und galenischen Innovationen 2005

Wirkstoffname	Produktname	Pharmazeutischer Unternehmer	Indikation	Stoff- oder Indikationsgruppe	Bemerkung	Datum
Topiramate	Topamax	Janssen-Cilag	Migräneprophylaxe	Andere Antiepileptika	Neue Indikation	09/2005
Valproat/ Valproinsäure	Ergenyl chrono	Sanofi-Aventis	Behandlung bipolarer Erkrankungen	Antiepileptika/ Fettsäure-Derivate/ Antipsychotika	Neue Indikation	08/2005
Valsartan	Diovan	Novartis	Chronische Herzinsuffizienz; Einsatz bei Herzinsuffizienz infolge eines Myocardinfarktes	Angiotensin-II-Antagonist	Neue Indikation	08/2005
Vanlafaxin	Tevilor® retard	Wyeth	Therapie der generalisierten Angststörung und der sozialen Angststörung	Serotonin-Wiederaufnahmehemmer	Neue Indikation	08/2005
Zoledronsäure	Aclasta®	Novartis	Behandlung von Morbus Paget des Knochens; Bei dem Morbus Paget handelt es sich um eine lokalisierte auftretende Osteopathie (= Knochenerkrankung). Im Rahmen dieser Erkrankung kommt es zu übermäßigem Knochenumbau. Dieser Umbau führt letztlich zu einer abnormen Knochenstruktur. Durch	Bisphosphonat	Eine Vergleichsstudie hat gezeigt, dass eine einmalige Infusion von Aclasta® (Zoledronsäure 5 mg) bei Patienten mit Morbus Paget eine überlegene Wirksamkeit sowie eine schnellere und länger anhaltende Wirkung bietet als das oral verabreichte Bisphosphonat Risedronat.	04/2005

VFA – Übersicht zu Indikationserweiterungen, neue Kombinationen und galenischen Innovationen 2005

Wirkstoffname	Produktname	Pharmazeutischer Unternehmer	Indikation	Stoff- oder Indikationsgruppe	Bemerkung	Datum
			diese Knochenumbauten und abnormen Knochenstrukturen werden die betroffenen Knochen anfällig für Brüche und Deformationen.			