2025 in Deutschland neu eingeführte Medikamente mit neuem Wirkstoff

Arzneimittel mit neuen Wirkstoffen: 36 (Stand 15.12.2025)

vfa. Die forschenden Pharma-Unternehmen

Wirkstoff-Name (INN)	Produkt-name (in D)	Pharmaz. Unter-nehmer	Anwendungsgebiet	Markt-einführung (Monat / Jahr)	Bemerkungen
Acoramidis	Beyonttra	Bayer	Transthyretin-Amyloidose mit Kardiomyopathie	4 2025	▪ Filmtabletten ▪ Wirkstoff chemisch hergestellt ▪ Wirkstoff hemmt spezifisch den Zerfall von Transthyretin-Tetrameren in Monomere und verlangsamt so die Bildung von Amyloidfibrillen im Herzen, die zur Kardiomyopathie führen ▪ für Erwachsene
Atogepant	Aquipta	AbbVie	Migräne (Prophylaxe)	3 2025	▪ Tabletten ▪ Wirkstoff chemisch hergestellt ▪ Wirkstoff bindet an CGRP- und Amylin-1-Rezeptoren und hemmt diese ▪ für Erwachsene

Wirkstoff-Name (INN)	Produkt-name (in D)	Pharmaz. Unter-nehmer	Anwendungsgebiet	Markt-einführung (Monat / Jahr)	Bemerkungen
Belzutifan	Welireg	MSD	1. Nierenzellkrebs 2. Von-Hippel-Lindau-Syndrom (VHL)	4 2025	▪ Filmtabletten ▪ Wirkstoff chemisch hergestellt ▪ Wirkstoff ist ein Inhibitor des Hypoxie-induzierbaren Transkriptionsfaktors 2 alpha (HIF-2α), der zelluläre Proliferation, Angiogenese und Tumorwachstum reguliert. Durch Bindung an HIF-2α sorgt er für eine verringerte Transkription und Expression von HIF-2α-Zielgenen. ▪ neuer Wirkmechanismus ▪ erste Therapieoption für die seltene Von-Hippel-Lindau-Syndrom, bei der es aufgrund einer angeborenen Genmutation zu Tumoren kommt ▪ für Erwachsene

Wirkstoff-Name (INN)	Produkt-name (in D)	Pharmaz. Unter-nehmer	Anwendungsgebiet	Markt-einführung (Monat / Jahr)	Bemerkungen
Beremagen Geperpavec	Vyjuvek	Krystal Biotech	Epidermolysis bullosa	8 2025	▪ Gel ▪ Medikament zur Durchführung der ersten topischen **Gentherapie** ▪ Wirkstoff gentechnisch hergestellt ▪ Wirkstoff ist ein gentechnisch verändertes, replikationsdefektes Herpes-Simplex-Virus 1 (HSV-1) als Vektor für das korrekte COL7A1-Gen. Es dringt in Zellen von Haut (Keratinozyten) und Bindegewebe (Fibroblasten) ein und bringt das Gen in den Zellkern. Dies ermöglicht die Produktion von COL7-Protein, das sich zu Verankerungsfibrillen bündelt, die Epidermis und Dermis zusammenhalten. ▪ Das eingebrachte Gen integriert sich nicht in die Wirtszell-DNA, sodass es bei der häufigen Teilung der Hautzellen nicht weitergegeben wird und die Behandlung wöchentlich wiederholt werden muss. ▪ für Kinder und Erwachsene ▪ **Orphan Drug**

Wirkstoff-Name (INN)	Produkt-name (in D)	Pharmaz. Unter-nehmer	Anwendungsgebiet	Markt-einführung (Monat / Jahr)	Bemerkungen
Chikungunya-Impfstoff	Ixchiq	Seqirus	Durch das Chikungunya-Virus verursachte Erkrankungen (Prävention)	3 2025	▪ Injektionslösung ▪ wird biotechnologisch, aber nicht rekombinant hergestellt ▪ Impfstoff ursprünglich von Valneva entwickelt ▪ Es ist ein abgeschwächter Lebendimpfstoff, der einen mind. 6-monatigen Impfschutz hervorruft ▪ für Jugendliche ab 12 Jahren und für Erwachsene
Chikungunya-Impfstoff	Vimkunya	Bavarian Nordic	Durch das Chikungunya-Virus verursachte Erkrankungen (Prävention)	5 2025	▪ Injektionslösung ▪ Wirkstoff (das Antigen) rekombinant hergestellt ▪ Als Antigen fungieren virus-like particles aus Protein, die neutralisierende Antikörper gegen die CHIKV-Proteine C, E1 und E2 induzieren. Aluminiumhydroxid wird als Adjuvans hinzugegeben, um die Immunreaktion zu verstärken. ▪ für Jugendliche ab 12 Jahren und für Erwachsene

Wirkstoff-Name (INN)	Produkt-name (in D)	Pharmaz. Unter-nehmer	Anwendungsgebiet	Markt-einführung (Monat / Jahr)	Bemerkungen
Concizumab	Alhemo	Novo Nordisk	Hämophilie A und B (Blutungsprophylaxe)	5 2025	▪ Injektionslösung in einem Pen zur Selbstinjektion ▪ Wirkstoff gentechnisch hergestellt ▪ Wirkstoff ist ein Anti-TFPI (Tissue Factor Pathway Inhibitor)-Antikörper. Die so verhinderte Hemmung von Faktor Xa verlängert die Aktivierungsphase der Gerinnungskaskade und ermöglicht eine ausreichende Thrombinbildung für eine wirksame Hämostase. ▪ Concizumab wirkt unabhängig von Faktor VIII und Faktor IX und ist daher für Patienten mit Hemmkörpern gegen rekombinante Faktor VIII bzw. -IX-Präparate geeignet ▪ neuer Wirkmechanismus ▪ für Jugendliche ab 12 Jahren und Erwachsene

Wirkstoff-Name (INN)	Produkt-name (in D)	Pharmaz. Unter-nehmer	Anwendungsgebiet	Markt-einführung (Monat / Jahr)	Bemerkungen
Daropotomab Deruxtecan	Datroway	Daiichi Sankyo	Brustkrebs, fortgeschritten und HR+/HER2-	6 2025	▪ Infusionslösung ▪ Wirkstoff gentechnisch hergestellt ▪ Wirkstoff ist ein gegen das Oberflächenprotein TROP2 gerichtetes Antikörper-Wirkstoff-Konjugat. Der Antikörper bindet an TROP2 auf der Oberfläche der Tumorzellen, wird internalisiert und setzt einen Topoisomerase I-Hemmer frei, was zu DNA-Schäden und Apoptose führt; zudem gibt es über einen Bystander-Effekt eine indirekte Zytotoxizität gegen TROP2-exprimierende benachbarte Zellen ▪ **personalisierter Einsatz** bei Hormonrezeptor-positiven und HER2-negativen Tumoren ▪ für Erwachsene

Wirkstoff-Name (INN)	Produkt-name (in D)	Pharmaz. Unter-nehmer	Anwendungsgebiet	Markt-einführung (Monat / Jahr)	Bemerkungen
Deutivacaftor / Tezacaftor / Vanzacaftor	Alyftrek	Vertex	Mukoviszidose mit non-class-I-Mutation im CTFR-Gen	8 2025	▪ Filmtabletten ▪ Wirkstoff chemisch hergestellt ▪ Zwei Wirkstoffe der Kombination sind CFTR-Korrektoren, die mit additiver Wirkung an verschiedene Stellen des CFTR-Proteins binden und so die Menge an CFTR-Protein an der Zelloberfläche erhöhen. Der dritte Wirkstoff, Deutivacaftor = deuteriertes Ivacaftor, verstärkt die CFTR-Kanal-Öffnungswahrscheinlichkeit (oder Gating-Aktivität) des CFTR-Proteins auf der Zelloberfläche ▪ **personalisierter Einsatz** bei Vorliegen einer non-class-I-Mutation im CTFR-Gen ▪ für Kinder ab 6 Jahren und für Erwachsene ▪ **Orphan Drug**
Donanemab	Kisunla	Lilly	Alzheimer	11 2025	▪ Konzentrat für Infusionslösung ▪ Wirkstoff gentechnisch hergestellt ▪ Wirkstoff ist ein monoklonaler IgG1-Antikörper, der an Beta-Amyloid bindet und die Plaques-Entfernung durch Mikroglia-vermittelte Phagozytose unterstützt ▪ **personalisierter Einsatz**: nur bei Patienten, die nicht homozygot für das Gen ApoE4 sind ▪ für Erwachsene

Wirkstoff-Name (INN)	Produkt-name (in D)	Pharmaz. Unter-nehmer	Anwendungsgebiet	Markt-einführung (Monat / Jahr)	Bemerkungen
Eplontersen	Wainzua	AstraZeneca	hereditäre Transthyretin-Amyloidose	5 2025	▪ Injektionslösung in Autoinjektor zur Selbstapplikation ▪ Wirkstoff chemisch hergestellt ▪ Wirkstoff ist ein chimäres einzelsträngiges DNA-Antisense-Oligonukleotid aus 20 Nukleotiden, das mittels GalNAc-Konjugation gezielt in Leberzellen gelangt. Dort bindet Eplontersen selektiv an mutierte wie auch Wildtyp-Transthyretin(TTR)-mRNA, was zu deren Abbau führt. Dies verhindert die Synthese von TTR-Protein und dessen Abgabe in den Blutkreislauf. ▪ Das Oligonukleotid hat ein Phosphorothioat-Rückgrat und 2'-O-Methoxyethyl (2'-MOE)-Modifikationen. ▪ erstes Medikament in dieser Indikation, das von Patient:innen selbst angewendet werden kann ▪ der Wirkstoff wurde ursprünglich von den US-Unternehmen Ionis Pharmaceuticals and Akcea Therapeutics entwickelt. ▪ für Erwachsene

Wirkstoff-Name (INN)	Produkt-name (in D)	Pharmaz. Unter-nehmer	Anwendungsgebiet	Markt-einführung (Monat / Jahr)	Bemerkungen
Erdafitinib	Balversa	Janssen	Blasenkrebs mit FGFR3-Veränderungen	1 2025	▪ Filmtabletten ▪ Wirkstoff chemisch hergestellt ▪ Wirkstoff ist ein pan-Fibroblasten-Wachstums-faktor-Rezeptor (FGFR)-Tyrosinkinase-Inhibitor ▪ **personalisierter Einsatz** bei bestimmten genetischen Veränderungen des Fibroblasten-Wachstumsfaktor-Rezeptor-3 ▪ für Erwachsene
Exagamglogen Autotemcel	Casgevy	Vertex	1. Sichelzellerkrankung 2. Beta-Thalassämie, transfusionsabhängig	1 2025	▪ Infusionsdispersion für Gentherapie ▪ Wirkstoff (Zellen) gentechnisch hergestellt ▪ Wirkstoff sind Zellen, die aus autologen CD34+ hämatopoetischen Stammzellen bestehen, deren BCL11A-Gen mittels CRISPR/Cas9-Technologie ex vivo inaktiviert wurde; dies führt zu einem Anstieg der Expression des sonst nur fetal auftretenden γ-Globin, was zu fast normal funktionstüchtigen Erythrozyten führt ▪ neuer Wirkmechanismus ▪ für Jugendliche ab 12 Jahren und für Erwachsene ▪ **Orphan Drug**

Wirkstoff-Name (INN)	Produkt-name (in D)	Pharmaz. Unter-nehmer	Anwendungsgebiet	Markt-einführung (Monat / Jahr)	Bemerkungen
Fosdenopterin	Nulibry	TMC	Molybdän-Cofaktor-Mangel	3 2025	▪ Pulver für Injektionslösung (i.v.) ▪ Wirkstoff chemisch hergestellt ▪ Wirkstoff wird als Substanzersatztherapie für das Zwischensubstrat cPMP eingesetzt; dies wird zum Molybdän-Cofaktor umgewandelt, so dass Molybdän-abhängige Enzyme aktiviert werden können ▪ neuer Wirkmechanismus ▪ erstes Arzneimittel gegen diese Erkrankung ▪ für Kinder ab Geburt und Erwachsene ▪ **Orhan Drug**
Garadacimab	Andembry	CSL Behring	Angioödem, hereditär (Routineprävention)	3 2025	▪ Injektionslösung ▪ Wirkstoff gentechnisch hergestellt ▪ Wirkstoff ist ein monoklonaler IgG4-/Lambda-Antikörper, der die katalytische Aktivität des Faktors XII hemmt. Das blockiert die Aktivierung von Präkallikrein zu Kallikrein und die Bildung von Bradykinin und beugt so Schüben des Angioödems vor. ▪ für Jugendliche ab 12 Jahren und für Erwachsene

Wirkstoff-Name (INN)	Produkt-name (in D)	Pharmaz. Unter-nehmer	Anwendungsgebiet	Markt-einführung (Monat / Jahr)		Bemerkungen
Givinostat	Duvyzat	Italofarmaco	Duchenne Muskeldystrophie	7	2025	▪ orale Suspension ▪ Wirkstoff chemisch hergestellt ▪ Wirkstoff verlangsamt den Krankheitsverlauf durch Hemmung der überaktiven Histon-Deacetylasen ▪ für Kinder ab 6 Jahren und für Erwachsene ▪ **Orphan Drug**
Inavolisib	Itovebi	Roche	Brustkrebs, ER+, HER2-, lokal fortgeschritten oder metastasiert,	8	2025	▪ Filmtabletten ▪ Wirkstoff chemisch hergestellt ▪ Wirkstoff hemmt mutiertes p110α, eine aktivierende Mutation im PI3K-Signalweg und fördert den Abbau von p110α. Dies hemmt die Aktivität nachgeordneter Ziele des PI3K-Signalweges und reduziert so die Proliferation und induziert Apoptose. ▪ **personalisierter Einsatz** bei Vorliegen einer therapierelevanten Mutation von PI3K bei Hormonrezeptor-positiven und HER2-negativen Tumoren ▪ für Erwachsene
Lazertinib	Lazcluze	Janssen	Nicht-kleinzelliger Lungenkrebs (NSCLC)	2	2025	▪ Filmtabletten ▪ Wirkstoff chemisch hergestellt ▪ Wirkstoff ist ein irreversibler EGFR-Tyrosinkinasehemmer ▪ **personalisierter Einsatz** bei Patienten mit EGFR 19del-Mutation oder EGFR Exon 21 L858R-Substitution ▪ für Erwachsene

Wirkstoff-Name (INN)	Produkt-name (in D)	Pharmaz. Unter-nehmer	Anwendungsgebiet	Markt-einführung (Monat / Jahr)	Bemerkungen
Lecanemab	Leqembi	Eisai	Alzheimer	9 2025	▪ Infusionslösung ▪ Wirkstoff gentechnisch hergestellt ▪ Wirkstoff ist ein monoklonaler IgG1-Antikörper, der gegen aggregierte lösliche und unlösliche Formen von Amyloid-Beta gerichtet ist und Amyloid-Beta-Plaques reduziert. ▪ **personalisierter Einsatz** bei Patienten, die nicht homozygot für ApoE4 sind ▪ für Erwachsene
Linvoseltamab	Lynozyfic	Regeneron	Multiples Myelom	10 2025	▪ Infusionslösung ▪ Wirkstoff gentechnisch hergestellt ▪ Wirkstoff ist ein bispezifischer Antikörper, der an CD3 und an BCMA bindet. Die parallele Bindung führt zur Bildung einer Synapse zwischen der T-Zelle und der BCMA-exprimierenden Zelle, was eine zytotoxische T-Zell-Antwort auslöst ▪ für Erwachsene

Wirkstoff-Name (INN)	Produkt-name (in D)	Pharmaz. Unter-nehmer	Anwendungsgebiet	Markt-einführung (Monat / Jahr)	Bemerkungen
Marstacimab	Hympavzi	Pfizer	Hämophilie A und B ohne Hemmkörper	2 2025	▪ Injektionslösung ▪ Wirkstoff gentechnisch hergestellt ▪ Wirkstoff ist ein humaner monoklonaler Antikörper, der die Aktivität von TFPI neutralisiert, was die Verfügbarkeit von freiem Faktor Xa erhöht, zu mehr Thrombin-bildung führt und die Hämostase verstärkt. ▪ erste Immuntherapie für Hämophilie ▪ für Jugendliche ab 12 Jahren und 35 kg Mindestgewicht und für Erwachsene
Mirdametinib	Ezmekly	Springwork	Neurofibromatose Typ 1 (NF1)	10 2025	▪ Hartkapseln, Dispersionstabletten ▪ Wirkstoff chemisch hergestellt ▪ Wirkstoff ist ein selektiver, nicht-kompetitiver Inhibitor von MEK1/2; er hemmt den RAS-RAF-MEK-Signalweg Dies blockiert die Vermehrung und das Überleben von Tumorzellen. ▪ für Kinder ab 2 Jahren und für Erwachsene ▪ **Orphan Drug**

Wirkstoff-Name (INN)	Produkt-name (in D)	Pharmaz. Unter-nehmer	Anwendungsgebiet	Markt-einführung (Monat / Jahr)	Bemerkungen
Nemolizumab	Nemluvio	Galderma	1. atopische Dermatitis 2. Prurigo nodularis	3 2025	▪ Injektionslösung ▪ Wirkstoff gentechnisch hergestellt ▪ Wirkstoff ist der erste monoklonale Antikörper, der selektiv an den Interleukin-31 Rezeptor alpha bindet. Damit wird weniger von dem proinflammatorischen Zytokin IL-31 freigesetzt, das mit Juckreiz, Entzündung, epidermaler Dysregulation und Fibrose assoziiert ist ▪ für Jugendliche ab 12 Jahren und für Erwachsene
Odronextamab	Ordspono	Regeneron	Follikuläre Lymphome, DLBCL	8 2025	▪ Infusionslösung ▪ Wirkstoff gentechnisch hergestellt ▪ Wirkstoff ist ein bispezifischer Antikörper, der an CD20 auf der Oberfläche von B-Zellen (auch den malignen B-Zellen) sowie an das T-Zell-Antigen CD3 bindet. Die so erzwungene Nähe von T-Zelle und B-Zelle führt zur T-Zell-Aktivierung und polyklonaler T-Zell-Antwort, die zum Absterben der (malignen) B-Zellen führt. ▪ für Erwachsene

Wirkstoff-Name (INN)	Produkt-name (in D)	Pharmaz. Unter-nehmer	Anwendungsgebiet	Markt-einführung (Monat / Jahr)	Bemerkungen
Olezarsen	Tryngolza	SOBI	Familiäres Chylomikronämie-Syndrom	12 2025	▪ Injektionslösung ▪ Wirkstoff chemisch hergestellt ▪ Wirkstoff ist ein Antisense-Oligonukleotid, das zur Spaltung der ApoC-III-mRNA führt und so die Spiegel an ApoC-III-Protein im Serum sowie infolge die der Triglyceride im Plasma reduziert ▪ für Erwachsene ▪ **Orphan Drug**
Pneumo-kokken-Konjugat-impfstoff, 21-valent	Capvaxive	MSD	Pneumokokken-Erkran-kungen, invasiv, und Lungenentzündungen (Prävention)	7 2025	▪ Injektionssuspension ▪ die Wirkstoffe (die Antigene) werden teils rekom-binant, teils biotechnologisch ohne Gentechnologie hergestellt. Denn es sind Konjugate aus dem rekombinant hergestellten Protein CRM_{197} mit jeweils einem Polysaccharid von einer von 21 verschiedenen Pneumokokken-Serogruppen ▪ für Erwachsene

Wirkstoff-Name (INN)	Produkt-name (in D)	Pharmaz. Unter-nehmer	Anwendungsgebiet	Markt-einführung (Monat / Jahr)	Bemerkungen
Repotrectinib	Augtyro	Bristol Myers Squibb	1) nicht-kleinzelliger Lungenkrebs (NSCLC), ROS-1+ 2) solide Tumore mit dem NTRK-Fusionsgen	5 2025	▪ Hartkapseln ▪ Wirkstoff chemisch hergestellt ▪ Wirkstoff ist ein Next-Generation-Tyrosin-Kinasehemmer ▪ Wirkstoff ist ein Hemmer der Kinasen ROS1, TRK A, B, und C, die mit einer Hyperaktivierung von Signalwegen das Krebswachstum steigern. ▪ **personalisierter Einsatz** bei soliden Tumoren mit dem NTRK-Fusionsgen bzw. bei ROS-1-positivem NSCLC ▪ für Jugendliche ab 12 Jahren (solide Tumore) und für Erwachsene (solide Tumore und NSCLC)
Resmetirom	Rezdiffra	Madrigal	Metabolismus-assoziierte Steatohepatitis (MASH), nicht-zirrhotisch	9 2025	▪ Filmtabletten ▪ Wirkstoff chemisch hergestellt ▪ Wirkstoff ist ein partieller Agonist des Schild-drüsenhormonrezeptors β (THR-β), der v. a. in der Leber vorkommt. Dessen Stimulation verbessert die Mitochondrienfunktion und den Fettstoffwechsel und erhöht die Fettsäure-β-Oxidation, wodurch lipotoxisches Leberfett, Entzündungen und Leber-fibrose reduziert werden ▪ erste Behandlungsoption für diese Erkrankung ▪ für Erwachsene

Wirkstoff-Name (INN)	Produkt-name (in D)	Pharmaz. Unter-nehmer	Anwendungsgebiet	Markt-einführung (Monat / Jahr)	Bemerkungen
Rimegepant	Vydura	Pfizer	Migräne (Behandlung und Prävention)	6 2025	▪ oral zerfallende Tablette ▪ Wirkstoff chemisch hergestellt ▪ Wirkstoff ist ein Antagonist des Calcitonin-Gene-Related Peptid (CGRP)-Rezeptors ▪ für Erwachsene
Seladelpar lysin	Lyvdelzi	Gilead	primäre biliäre Cholangitis	3 2025	▪ Hartkapseln ▪ Wirkstoff chemisch hergestellt ▪ Wirkstoff ist ein Agonist des Peroxisom-Proliferator-aktivierten Rezeptors delta (PPARδ) oder Delpar. Die Aktivierung von PPARδ verringert die Gallensäuresynthese, was mittelbar Leber-schäden verhindert ▪ für Erwachsene ▪ **Orphan Drug**
Sepiapterin	Sephience	PTC Therapeutics	Hyperphenylalaninämie bei Phenylketonurie	7 2025	▪ Pulver zum Einnehmen ▪ Wirkstoff chemisch hergestellt ▪ Wirkstoff ist ein Vorläufer des enzymatischen Kofaktors BH4; er unterstützt die Faltung des defekten Enzyms Phenylalaninhydroxylase (PAH), was seine Aktivität verbessert und senkt so den Phenylalanin-Spiegel im Blut ▪ für Kinder ab Geburt und für Erwachsene ▪ **Orphan Drug**

Wirkstoff-Name (INN)	Produkt-name (in D)	Pharmaz. Unter-nehmer	Anwendungsgebiet	Markt-einführung (Monat / Jahr)	Bemerkungen
Serplulimab	Hetronifly	Accord	Kleinzelliger Lungenkrebs (SCLC)	5 2025	▪ Infusionslösung ▪ Wirkstoff gentechnisch hergestellt ▪ Wirkstoff ist ein Checkpoint-Inhibitor: ein monoklonaler IgG4-Antikörper, der die gegen Tumorzellen gerichtete T-Zell-Reaktion durch die Blockade der Bindung von PD-1 an die PDL-1- und PDL-2-Liganden verstärkt ▪ zugelassen in Kombination mit den Chemotherapeutika Carboplatin und Etoposid ▪ Wirkstoff wurde von Shanghai Henlius Biotech (China) erfunden; dort heißt er Hansizhuang. ▪ **Orphan Drug**
Tiratricol	Emcitate	Rare Thyroid Therapeutics	Thyreotoxikose bei Allan Hernon Dudley-Syndrom (= Monocarboxylat-Transporter-8-Mangel)	5 2025	▪ Tabletten für eine Suspension zum Einnehmen ▪ Wirkstoff chemisch hergestellt ▪ Wirkstoff ist ein Metabolit des aktiven Schilddrüsenhormons T3, der an die Schilddrüsenhormonrezeptoren TRα und TRß bindet und ähnlich wirkt wie T3; zusätzlich stellt er in bestimmten Zellen die normale Schilddrüsenhormonaktivität wieder her ▪ für Kinder ab Geburt und Erwachsene ▪ **Orphan Drug**

Wirkstoff-Name (INN)	Produkt-name (in D)	Pharmaz. Unter-nehmer	Anwendungsgebiet	Markt-einführung (Monat / Jahr)	Bemerkungen
Tisotumab Vedotin	Tivdak	Genmab	Gebärmutterhalskrebs	9 2025	▪ Infusionslösung ▪ Wirkstoff gentechnisch hergestellt ▪ Wirkstoff ist ein Antikörper-Wirkstoff-Konjugat (ADC). Es bindet mit dem Antikörperteil an TF, das auf der Oberfläche von Zellen solider Tumoren vermehrt exprimiert wird, woraufhin es internalisiert und gespalten wird. Der freigesetzte Wirkstoffteil wirkt als Mikrotubuli-Disruptor, was zu Apoptose führt; zudem wirkt das ADC durch Zytotoxizität bei den Bystander-Zellen ▪ neuer Wirkmechanismus ▪ für Erwachsene
Vimseltinib	Romvimza	Deciphera	Tenosynoviale Riesenzelltumore	11 2025	▪ Hartkapseln ▪ Wirkstoff chemisch hergestellt ▪ Wirkstoff ist ein selektiver Tyrosinkinase-Inhibitor, der am Rezeptor CSF1R die Autophosphorylierung, die Signaltransduktion sowie die zelluläre Funktion und Proliferation CSF1R-exprimierender Zellen hemmt. Vimseltinib entfaltet seine Antitumorwirkung über eine Depletion der CSF1R-abhängigen Makrophagen und Entzündungszellen ▪ für Erwachsene ▪ **Orphan Drug**

Wirkstoff-Name (INN)	Produkt-name (in D)	Pharmaz. Unter-nehmer	Anwendungsgebiet	Markt-einführung (Monat / Jahr)	Bemerkungen
Vorasidenib	Voranigo	Les Laboratoires Servier	Astrozytome, Oligodendrogliome	11 2025	▪ Filmtabletten ▪ Wirkstoff chemisch hergestellt ▪ Wirkstoff ist ein Hemmstoff, der auf mutierte Enzyme IDH1 und IDH2 abzielt. Dies hemmt die anormale Produktion von 2-HG und verringert die Proliferation der malignen Zellen ▪ **personalisierter Einsatz:** für Patient:innen mit einer R132-Mutation in der Isocitratdehydrogenase-1 (IDH1) oder einer R172-Mutation in der Isocitratdehydrogenase-2 (IDH2) ▪ für Jugendliche ab 12 Jahren und für Erwachsene ▪ **Orphan Drug**